

MoMo EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

Nota ejecutiva

(Datos a 30 de junio de 2020)

20/07/2020

Índice

1.	Introducción	3
2.	Resultados a nivel nacional	4
2.1.	Principales resultados	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional	5
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional	9
2.4.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas a nivel nacional	12
2.5.	Prestaciones de personas fallecidas a nivel nacional	16
3.	Resultados por CCAA	20
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA	20
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA	22
3.3.	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por CCAA	24
	ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por situación del proceso de dependencia	30
	ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por situación del proceso de dependencia	31
	ANEXO III. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por tipo de prestación	32
	ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por tipo de prestación	33
	ANEXO V. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia	34
	ANEXO VI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia	35
	ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por CCAA y tipo de prestación	36
	ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por CCAA y tipo de prestación	37

1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.881.169 personas con expediente activo (solicitantes) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.

2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados

- Entre marzo y mayo de 2020 se observa un **exceso de mortalidad de 31.263 personas en el SAAD** (incremento del 60,9% de la esperada) afectando al 1,65% del total de solicitantes del SAAD
- Por rangos de edad, **el 83,2% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (26.000 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-mayo de 2020 (62,1%) fue ligeramente superior al de los hombres en todos los grupos de edad (59,0%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo y mayo un total de 29.583 fallecimientos en exceso (1,69% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado III**, con un 76,0% de exceso de fallecimientos (15.098) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 44,3% de exceso de fallecimientos (1.977).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 25.250** entre marzo y mayo de 2020 (2,27% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 17.922 personas (7,43% del total de personas dependientes atendidas en residencia)
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo-mayo, si bien con un impacto mucho menor que en residencias con 7.328 fallecidos en exceso sobre un total de 871.514 de personas atendidas (0,84%).
- Por tipo de servicio o prestación domiciliaria, en personas con cuidados no profesionales en el entorno familiar el exceso de fallecimientos fue de 2.312 personas (0,53% sobre el total de atendidos con estos cuidados) mientras que en personas dependientes con servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centro de día...) los fallecidos en exceso fueron 5.016 personas (un 1,14% sobre el total).
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 52 por cada 1.000 para el periodo marzo-mayo, si bien en la Comunidad de Madrid se superan los 80 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla no alcanzan los 21 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en la oleada marzo-mayo por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Fecha de fallecimientos	Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	11,3	1.209.320	8,4
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	27,2	1.200.677	11,5
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	7,2	1.185.747	6,8
TOTAL	< 65 años	3.192	2.336	960	41,1%	1.848	1.405	501	35,6%	1.344	931	460	49,4%	472.882	6,8	264.987	7,0	207.896	6,5
	65 a 79 años	11.604	7.490	4.303	57,5%	6.357	4.122	2.316	56,2%	5.247	3.367	1.987	59,0%	399.102	29,1	144.032	44,1	255.070	20,6
	80 o más	66.436	41.543	26.000	62,6%	23.794	14.923	9.258	62,0%	42.642	26.620	16.742	62,9%	1.009.184	65,8	273.569	87,0	735.616	58,0
	Total	81.232	51.369	31.263	60,9%	31.999	20.451	12.074	59,0%	49.233	30.918	19.189	62,1%	1.881.169	43,2	682.588	45,8	1.198.581	26,7

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 se contabilizaron 81.232 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 31.263 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo, abril y mayo de 2020 fue del 60,9%, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (42,3%) y al de mayo (28,1%).




El número medio de solicitudes del periodo marzo-mayo de 2020 fue de 1.881.169 solicitudes, por lo que la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 43,5 por cada 1.000 solicitudes. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 65,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 6,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 29,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.

La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo y mayo. Y, por edades, en los tres meses del periodo analizado el grupo de edad de 80 años o más fue el que registró una tasa mayor, mientras que los menores de 65 son los que registraron una tasa inferior.




De las 81.232 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020, 66.436 tenían 80 años o más (26.000 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 62,6%), 11.604 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (4.303 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 57,5%) y 3.192 eran menores de 65 años (960 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 41,1%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-mayo 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-mayo de 2020 fue superior al de los hombres en los tres grupos de edad**. Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 49,4% (fallecieron 1.344 mujeres con solicitud de dependencia, 460 más de lo esperado) frente a 35,6% en hombres (fallecieron 1.848 hombres con solicitud de dependencia, 501 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 59,0% (fallecieron 5.247 mujeres con solicitud de dependencia, 1.987 más de lo esperado) frente a 56,2% en hombres (fallecieron 6.357 hombres con solicitud de dependencia, 2.316 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 62,9% (fallecieron 42.642 mujeres con solicitud de dependencia, 16.742 más de lo esperado) frente a 62,0% en hombres (fallecieron 23.794 hombres con solicitud de dependencia, 9.258 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-mayo 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo-mayo de 2020 fue de 682.588 solicitudes de hombres y 1.198.581

solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 45,8 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 26,7 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 87,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 58,0 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 7,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 6,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 44,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 20,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-mayo 2020. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	150	9,1%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	734	26,5%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.668	33,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.603	65,5%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.154	43,5%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.665	120,3%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.204	124,8%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	162	11,3%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	587	24,0%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.606	36,3%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	1.871	29,0%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.225	28,6%	1.709.882	11,1
TOTAL	Sin grado	6.438	4.461	1.977	44,3%	355.037	18,1
	Grado I	11.384	7.650	3.734	48,8%	471.331	24,2
	Grado II	22.592	13.818	8.774	63,5%	512.884	44,0
	Grado III	34.952	19.854	15.098	76,0%	390.563	89,5
	Total	75.366	45.783	29.583	64,6%	1.729.815	43,6

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril, mayo y junio con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) se contabilizaron **75.366 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 29.583 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 81.232 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 75.366 (el 92,8%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 5.866 (el 7,2%) estaban pendientes de una resolución de grado.


Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo, abril y mayo de 2020 fue del 64,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (124,8%) muy superior al de marzo (43,5%) y al de mayo (28,6%).



El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo-mayo de 2020 fue de 1.729.815 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 43,6 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 89,5 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 44,0 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 24,2 y 18,1 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.


La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo y mayo. Y, por edades, en los tres meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas con resolución de grado




De las 75.366 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020, 34.952 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (15.098 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 76,0%), **22.592 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II)** (8.774 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 63,5%), **11.384 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I)** (3.734 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 48,8%) y **6.438 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)** (1.977 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 44,3%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por grado



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo-mayo 2020. Distribución por grado



2.4. Personas beneficiarias con prestación fallecidas a nivel nacional

		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia							
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres	
Fecha de fallecimientos	Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	< 65 años	592	425	217	51,0%	308	246	91	37,0%	284	179	126	70,4%	308.633	1,9	175.596	1,8
	65 a 79 años	2.346	1.339	1.039	77,6%	1.267	700	582	83,2%	1.079	640	457	71,4%	203.737	11,5	76.146	16,6
	80 o más	15.725	9.559	6.403	67,0%	5.192	2.917	2.318	79,5%	10.533	6.642	4.085	61,5%	609.150	25,8	144.617	35,9
	Total	18.663	11.323	7.659	67,6%	6.767	3.862	2.991	77,4%	11.896	7.461	4.668	62,6%	1.121.520	16,6	396.359	19,3
abr.-20	< 65 años	831	398	446	112,0%	480	230	254	110,5%	351	168	192	114,0%	308.922	2,7	175.932	2,7
	65 a 79 años	3.087	1.269	1.821	143,5%	1.586	649	940	144,9%	1.501	620	881	142,2%	201.425	15,3	75.160	21,1
	80 o más	20.767	8.744	12.024	137,5%	6.621	2.706	3.915	144,7%	14.146	6.037	8.109	134,3%	603.777	34,4	142.591	46,4
	Total	24.685	10.411	14.291	137,3%	8.687	3.585	5.110	142,5%	15.998	6.825	9.182	134,5%	1.114.124	22,2	393.683	36,3
may.-20	< 65 años	458	396	94	23,7%	272	229	59	25,8%	186	167	35	20,8%	309.507	1,5	176.441	1,5
	65 a 79 años	1.758	1.290	494	38,3%	915	654	266	40,7%	843	636	228	35,8%	199.426	8,8	74.434	12,3
	80 o más	11.905	8.800	3.281	37,3%	3.550	2.712	904	33,3%	8.355	6.088	2.377	39,0%	594.535	20,0	139.537	25,4
	Total	14.121	10.486	3.869	36,9%	4.737	3.595	1.229	34,2%	9.384	6.891	2.640	38,3%	1.103.468	12,8	390.412	9,9
TOTAL	< 65 años	1.881	1.219	757	62,1%	1.060	705	404	57,3%	821	514	352	68,6%	309.021	6,1	175.990	6,0
	65 a 79 años	7.191	3.898	3.354	86,0%	3.768	2.002	1.788	89,3%	3.423	1.896	1.566	82,6%	201.529	35,7	75.247	50,1
	80 o más	48.397	27.103	21.709	80,1%	15.363	8.335	7.138	85,6%	33.034	18.768	14.571	77,6%	602.487	80,3	142.248	108,0
	Total	57.469	32.219	25.819	80,1%	20.191	11.042	9.330	84,5%	37.278	21.177	16.489	77,9%	1.113.037	51,6	393.485	65,6


Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril y mayo de 2020 se contabilizaron 57.469 personas fallecidas, 25.819 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de

fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 68.928 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 57.469 (el 83,4%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 11.459 (el 16,6%) estaban pendientes de una resolución de prestación.

El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo, abril y mayo de 2020 fue del 80,1%, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,3%) muy superior al de marzo (67,6%) y al de mayo (36,9%).


Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo-mayo de 2020 fue de 1.113.037, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 51,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas con *80 años o más* la tasa sube hasta 80,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación. Mientras que para los *menores de 65 años* fue inferior, de 6,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 35,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias.


La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo y mayo. Y, por edades, en los tres meses del periodo analizado el grupo de edad de *80 años o más* fue

el que obtuvo una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.




De las 57.469 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020, 48.397 tenían 80 años o más (21.709 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 80,1%), 7.191 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (3.354 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 86,0%) y 1.881 eran menores de 65 años (757 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 62,1%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-mayo 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en los hombres beneficiarios con prestación de dependencia**

durante el periodo marzo-mayo de 2020 fue superior al de las mujeres en todos los grupos de edad excepto en los menores de 65 años, donde el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 68,6% (fallecieron 821 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 352 más de lo esperado) superior al 57,3% de exceso de mortalidad en hombres (fallecieron 1.060 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 404 más de lo esperado). Así, en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 82,6% (fallecieron 3.423 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 1.566 más de lo esperado) inferior al exceso de mortalidad del 89,3% en hombres (fallecieron 3.768 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 1.788 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 77,6% (fallecieron 33.034 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 14.571 más de lo esperado) por debajo del exceso de mortalidad del 85,6% en hombres (fallecieron 15.363 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 7.138 más de lo esperado).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-mayo 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por sexo del periodo marzo-mayo de 2020 fue de 393.485 personas beneficiarias con prestación en el caso de hombres y 719.553 personas beneficiarias con prestación en el caso de mujeres, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 65,6 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de los hombres y de 28,1 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad,

registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres, excepto en los *menores de 65 años*, donde se registró una tasa de 6,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de los hombres y de 6,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 108,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 71,8 por cada 1.000 en el caso de las mujeres. Y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 50,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de los hombres y de 27,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en marzo-mayo 2020. Distribución por sexo y edad



2.5. Prestaciones de personas fallecidas a nivel nacional

Las personas beneficiarias con prestación son personas a las que se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Cada persona beneficiaria con prestación puede tener reconocida una o más prestaciones.

Si se estudia el exceso de mortalidad por tipo de prestación de las personas beneficiarias con prestación que fallecieron según **los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, se contabilizaron 69.675 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 31.767 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Es decir, las 57.469 personas beneficiarias con prestación de dependencia que fallecieron en el periodo tenían reconocidas 69.675 prestaciones (1,21 prestaciones por persona beneficiaria con prestación fallecida).

Por lo que **el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de marzo, abril y mayo de 2020 fue del 80,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,6%) muy superior al de marzo (68,4%) y mayo (42,1%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio**¹ (un exceso de mortalidad del 161,0%, con 9.275 prestaciones de personas beneficiarias más de lo

esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 137,9%, con 10.613 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia**² (un exceso del 133,9%, con 1.681 prestaciones más) y los **centros de día/noche** (un exceso del 90,1%, con 1.210 prestaciones más de lo esperado).

En concreto, de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio**, las que registraron un mayor exceso de mortalidad fueron la *prestación económica vinculada al servicio de teleasistencia* (un exceso del 333,3%, pero con sólo 7 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de atención residencial* (un exceso del 180,2%, con 7.523 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (exceso del 159,6%, con 166 prestaciones más de lo esperado) y la *prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche* (exceso del 148,7%, con 878 prestaciones más de lo esperado).

Por otro lado, **los tipos de prestación con menor exceso de mortalidad** fueron la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 22,1%, con 2.312 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso del 23,2%, con 58 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 44,5%, con 2.977 prestaciones más).

*Prestación económica vinculada al servicio*¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

*Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia*²: Conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, así como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación de dependencia. Muchas personas beneficiarias con esta prestación tienen también una atención residencial u otra prestación.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

	Prestaciones de personas fallecidas																Total de prestaciones de dependencia	
	Fallecidos en marzo 2020				Fallecidos en abril 2020				Fallecidos en mayo 2020				Fallecidos marzo-mayo 2020					
Tipo de prestación	Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso** %	Exceso	Media mar-may 2020	Prestaciones de personas fallecidas por cada 1.000 prestaciones
PAPD ¹	885	411	481	117,0%	1.328	435	900	206,9%	686	410	300	73,3%	2.899	1.256	1.681	133,9%	63.740	45,5
Teleasistencia	3.101	2.126	1.106	52,0%	3.609	1.926	1.685	87,5%	2.707	1.879	851	45,3%	9.417	5.931	3.641	61,4%	248.293	37,9
Ayuda a domicilio	3.016	2.382	735	30,8%	3.738	2.145	1.595	74,4%	2.723	2.164	648	30,0%	9.477	6.691	2.977	44,5%	246.765	38,4
Centro de día/noche	884	465	433	93,3%	1.026	435	593	136,4%	606	443	183	41,3%	2.516	1.343	1.210	90,1%	95.407	26,4
Atención Residencial	6.231	2.646	3.684	139,3%	8.068	2.546	5.526	217,0%	3.822	2.506	1.402	56,0%	18.121	7.698	10.613	137,9%	163.121	111,1
PE Vinculada al Servicio	4.766	2.016	2.774	137,6%	6.705	1.831	4.882	266,6%	3.496	1.914	1.620	84,6%	14.967	5.761	9.275	161,0%	153.087	97,8
PE Vinculada a SPAPD ²	69	33	36	107,0%	122	32	91	280,4%	78	38	40	103,5%	269	104	166	159,6%	10.028	26,8
PE Vinculada a Teleasistencia	2	1	2	250,0%	5	1	5	700,0%	1	1	0	50,0%	8	2	7	333,3%	214	37,4
PE Vinculada al SAD ³	517	315	205	65,1%	586	283	304	107,5%	451	278	192	69,1%	1.554	876	702	80,1%	39.481	39,4
PE Vinculada al SCD ⁴	502	191	312	163,4%	626	187	440	234,9%	334	212	126	59,5%	1.462	591	878	148,7%	24.942	58,6
PE Vinculada al SAR ⁵	3.676	1.472	2.219	150,8%	5.366	1.324	4.042	305,3%	2.632	1.379	1.261	91,5%	11.674	4.175	7.523	180,2%	78.401	148,9
PE Vinculada a Servicio no informado	0	3	0	0,0%	0	4	0	0,0%	0	6	0	0,0%	0	14	0	0,0%	22	0,0
PE Cuidados familiares ⁶	3.619	3.713	253	6,8%	4.943	3.358	1.688	50,3%	3.419	3.397	371	10,9%	11.981	10.469	2.312	22,1%	432.956	27,7
PE Asistencia Personal ⁷	96	93	10	11,2%	114	77	37	47,4%	87	79	11	13,6%	297	249	58	23,2%	7.990	37,2
TOTAL	22.598	13.851	9.476	68,4%	29.531	12.753	16.905	132,6%	17.546	12.791	5.386	42,1%	69.675	39.396	31.767	80,6%	1.411.360	49,4

El número medio de prestaciones de dependencia en el periodo marzo-mayo de 2020 fue de 1.411.360, por lo que **la tasa de prestaciones de personas beneficiarias fallecidas fue de 49,4 por cada 1.000 prestaciones**. En las *prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial* sube hasta 148,9 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones y en el *servicio de atención residencial* fue de 111,1 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones. Mientras que en el otro lado, las prestaciones que registraron una tasa inferior fueron el *servicio de centro de día/noche* (tasa de 26,4 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones), la *prestación económica vinculada a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (26,8 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones) y la

prestación económica de cuidados familiares (tasa de 27,7 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en **“Residencia”** (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y **“Apoyo en el domicilio”** (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **de las 57.469 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-mayo de 2020, 29.795 eran personas beneficiarias con prestación en residencia** (el 51,8% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 17.922 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 151,0%).

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las prestaciones de apoyo en el domicilio se calcula sumando los excesos de cada uno de los tipos de prestación incluidos en el mismo, y no como la resta de las prestaciones observadas en apoyo en el domicilio menos las esperadas en el apoyo en el domicilio. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los tipos de prestación de apoyo en el domicilio quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las prestaciones de apoyo en el domicilio, aunque se compense con la falta de exceso de otro tipo de prestación en el apoyo al domicilio. Se ha realizado de forma análoga en el exceso de mortalidad de las prestaciones en residencia

Mientras que se registraron **27.674 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas** durante el mismo periodo (el 48,2% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 7.328 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 36,0%). Por lo que **el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia ha sido mayor al de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**, tanto en el periodo total de marzo a mayo de 2020 como en cada uno de los meses incluidos en el mismo.

El número medio de personas beneficiarias con prestación en residencia en el periodo marzo-mayo de 2020 fue de 241.520, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia fue de 123,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. En cambio, el número medio de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-mayo de 2020 fue de 871.514, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio fue notablemente inferior, de 31,8 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**.

Lugar de la prestación	Grado	Personas beneficiarias con prestación fallecidas												Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia	
		Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en abril 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en mayo 2020				Personas beneficiarias con prestación de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Media mar-may 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000
Residencia	Grado I	230	115	115	99,4%	311	101	210	207,9%	108	98	10	10,6%	13.759	47,2
	Grado II	2.657	1.333	1.324	99,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	2.226	1.264	963	76,2%	98.706	94,3
	Grado III	7.020	2.669	4.351	163,0%	8.700	2.525	6.175	244,6%	4.120	2.524	1.596	63,3%	129.055	153,7
	Total	9.907	4.118	5.789	140,6%	13.434	3.870	9.564	247,1%	6.454	3.885	2.569	66,1%	241.520	123,4
Apoyo en el domicilio	Grado I	2.184	1.366	818	59,9%	2.849	1.260	1.589	126,1%	1.774	1.256	518	41,2%	304.780	22,3
	Grado II	3.065	2.697	368	13,7%	3.953	2.393	1.560	65,2%	2.766	2.389	377	15,8%	342.274	28,6
	Grado III	3.507	3.143	364	11,6%	4.449	2.887	1.562	54,1%	3.127	2.956	171	5,8%	224.460	49,4
	Total	8.756	7.205	1.551	21,5%	11.251	6.540	4.711	72,0%	7.667	6.601	1.066	16,1%	871.514	31,8
TOTAL		18.663	11.323	7.340	64,8%	24.685	10.411	14.275	137,1%	14.121	10.486	3.635	34,7%	1.113.034	51,6


La **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas fue de 153,7 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de grado III** y de **94,3 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de grado II**, tasas notablemente superiores a las registradas en cualquiera de los grados de dependencia de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en

el domicilio fallecidas. Así, las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas registraron tasas de 49,4, 28,6 y 22,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el grado III, grado II y grado I, respectivamente.


Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia por grado se calcula como la resta de las personas fallecidas observadas en residencia menos las esperadas en residencias.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones observadas en el periodo menos número de prestaciones esperadas en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones observadas sean inferiores a las esperadas.


Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes



Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-mayo 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



3. Resultados por CCAA


3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo, abril y mayo de 2020** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 161,5%, con 9.146 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 127,7%, con 3.311 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 93,1%, con 8.650 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 72,4%, con 2.839 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 55,1%, con 404 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Andalucía** (exceso del 13,1%, con 1.253 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 16,1%, con 428 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 17,7%, con 215 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como en **Melilla**.

El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo a mayo fue de 1.881.169 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 43,2 por cada 1.000 solicitudes**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (67,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad de Madrid** (65,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000

solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (56,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Cataluña** (53,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (23,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Región de Murcia** (25,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Andalucía** (26,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Ceuta y Melilla**.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-mayo 2020. Distribución por CCAA





GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

	Personas con solicitud de dependencia fallecidas																Total de solicitudes de dependencia	
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en abril de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en mayo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-mayo de 2020					
CCAA	Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* %	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-may 2020	Solicitudes de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes
Andalucía	3.697	3.313	384	11,6%	3.990	3.133	857	27,4%	2.948	3.149	12	0,4%	10.635	9.595	1.253	13,1%	405.292	26,2
Aragón	681	629	57	9,1%	1.079	594	485	81,8%	678	568	111	19,5%	2.438	1.791	654	36,5%	50.067	48,7
Asturias, Principado de	509	478	42	8,8%	687	407	280	68,7%	488	441	65	14,8%	1.684	1.326	387	29,2%	40.645	41,4
Balears, Illes	471	334	137	40,9%	347	301	55	18,2%	340	302	38	12,7%	1.158	937	230	24,5%	32.567	35,6
Canarias	498	509	15	3,0%	545	433	112	25,8%	724	473	251	53,2%	1.767	1.415	378	26,7%	54.264	32,6
Cantabria	320	292	32	11,0%	395	214	181	84,9%	179	265	1	0,3%	894	771	214	27,8%	25.352	35,3
Castilla y León	1.882	1.351	531	39,3%	3.088	1.195	1.893	158,4%	1.779	1.375	415	30,2%	6.749	3.921	2.839	72,4%	144.456	46,7
Castilla - La Mancha	1.851	1.351	937	102,6%	3.102	841	2.261	268,7%	946	838	113	13,5%	5.899	3.031	3.311	109,2%	87.827	67,2
Cataluña	3.267	3.312	116	3,5%	7.935	2.975	4.960	166,8%	6.577	3.003	3.574	119,0%	17.779	9.289	8.650	93,1%	332.754	53,4
Comunitat Valenciana	1.172	1.294	32	2,4%	2.552	1.357	1.195	88,0%	1.504	1.632	0	0,0%	5.228	4.283	1.227	28,6%	148.889	35,1
Extremadura	832	554	278	50,2%	768	551	219	39,7%	497	515	14	2,8%	2.097	1.621	511	31,5%	55.760	37,6
Galicia	793	942	2	0,2%	1.298	876	422	48,2%	722	844	3	0,4%	2.813	2.662	428	16,1%	78.807	35,7
Madrid, Comunidad de	7.181	2.213	4.968	224,5%	5.715	1.725	3.990	231,4%	1.911	1.724	187	10,8%	14.807	5.661	9.146	161,5%	225.698	65,6
Murcia, Región de	400	415	2	0,5%	563	360	203	56,4%	405	439	10	2,3%	1.368	1.214	215	17,7%	53.394	25,6
Navarra, Comunidad Foral de	315	260	56	21,4%	592	249	343	137,4%	199	223	5	2,4%	1.106	732	404	55,1%	19.597	56,4
País Vasco	1.272	1.052	224	21,3%	2.056	1.035	1.022	98,7%	1.030	992	42	4,2%	4.358	3.079	1.287	41,8%	106.389	41,0
Rioja, La	69	139	1	0,5%	224	122	103	84,9%	62	115	4	3,5%	355	375	108	28,8%	14.953	23,7
Ceuta	17	19	3	13,5%	21	13	10	76,9%	8	17	0	2,0%	46	48	13	26,6%	1.900	24,2
Melilla	17	22	4	17,4%	20	15	5	35,6%	14	17	1	4,9%	51	54	10	18,5%	2.557	19,9
TOTAL	25.244	18.478	7.819	42,3%	34.977	16.396	18.596	113,4%	21.011	16.933	4.848	28,6%	81.232	51.807	31.263	60,3%	1.881.169	43,2


3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo, abril y mayo de 2020** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 196,3%, con 7.307 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 174,9%, con 3.060 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 119,0%, con 6.162 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 80,9%, con 2.529 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 80,8%, con 426 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron la **Región de Murcia** (exceso del 16,2%, con 150 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 20,8%, con 1.186 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), el **Principado de Asturias** (exceso del 25,8%, con 207 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Galicia** (exceso del 24,8%, con 513 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta y Melilla**.

El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo a mayo fue de 1.113.037, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 51,6 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad de Madrid** (80,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (78,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad Foral de Navarra** (70,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (69,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (26,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **la Región de Murcia** (27,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (28,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta y Melilla**.

Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, en marzo-mayo 2020. Distribución por CCAA



CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas																Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia	
	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en abril de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en mayo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo de 2020				Media mar-may 2020	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso ¹	% Exceso		
Andalucía	2.387	1.946	441	22,6%	2.610	1.922	688	35,8%	1.882	1.829	57	3,1%	6.879	5.697	1.186	20,8%	218.641	31,5
Aragón	500	370	133	36,1%	829	367	462	125,7%	515	335	180	53,9%	1.844	1.072	775	72,3%	33.192	55,6
Asturias, Principado de	276	294	14	4,6%	412	252	162	64,5%	278	254	31	12,1%	966	800	207	25,8%	21.381	45,2
Balears, Illes	359	221	138	62,4%	242	190	60	31,6%	239	193	47	24,1%	840	604	245	40,5%	22.283	37,7
Canarias	242	205	47	23,1%	261	172	89	51,5%	201	171	33	19,5%	704	549	169	30,9%	24.451	28,8
Cantabria	259	221	40	18,3%	308	148	160	108,6%	136	188	2	0,9%	703	557	202	36,3%	16.809	41,8
Castilla y León	1.513	1.077	436	40,5%	2.617	936	1.681	179,5%	1.509	1.111	412	37,1%	5.639	3.124	2.529	80,9%	104.835	53,8
Castilla - La Mancha	1.473	610	863	141,5%	2.576	571	2.005	350,9%	761	569	192	33,8%	4.810	1.750	3.060	174,9%	61.443	78,3
Cataluña	1.911	1.795	118	6,6%	5.349	1.702	3.647	214,2%	4.077	1.679	2.398	142,8%	11.337	5.177	6.162	119,0%	162.459	69,8
Comunitat Valenciana	717	796	26	3,2%	1.752	669	1.083	162,0%	1.033	737	296	40,1%	3.502	2.202	1.405	63,8%	93.431	37,5
Extremadura	570	324	247	76,2%	444	324	122	37,6%	291	294	19	6,5%	1.305	943	388	41,1%	27.721	47,1
Galicia	688	727	14	1,9%	1.162	679	483	71,1%	639	661	16	2,5%	2.489	2.068	513	24,8%	62.120	40,1
Madrid, Comunidad de	6.228	1.341	4.887	364,4%	3.511	1.194	2.317	194,1%	1.290	1.187	103	8,6%	11.029	3.722	7.307	196,3%	137.342	80,3
Murcia, Región de	271	329	0	0,0%	426	288	139	48,2%	289	314	12	3,7%	986	930	150	16,2%	35.759	27,6
Navarra, Comunidad Foral de	266	194	73	37,8%	510	171	339	198,2%	172	162	14	8,4%	948	527	426	80,8%	13.531	70,1
País Vasco	935	762	178	23,4%	1.517	734	783	106,7%	761	708	55	7,7%	3.213	2.204	1.016	46,1%	66.930	48,0
Rioja, La	42	81	0	0,0%	130	69	61	88,7%	34	68	4	5,9%	206	218	65	29,9%	7.837	26,3
Ceuta	13	15	2	11,4%	16	9	8	85,5%	6	14	0	0,0%	35	38	10	25,3%	1.225	28,6
Melilla	13	14	2	14,3%	13	13	3	19,0%	8	11	0	0,0%	34	38	5	11,8%	1.647	20,6
TOTAL	18.663	11.323	7.659	67,6%	24.685	10.411	14.291	137,3%	14.121	10.486	3.869	36,9%	57.469	32.219	25.819	80,1%	1.113.037	51,6

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas con solicitud en una CCAA se calcula sumando los excesos de cada grupo de edad y sexo de dicha CCAA, y no como la resta de las personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los grupos de edad y sexo quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de la CCAA. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos número de personas fallecidas esperadas) los excesos de mortalidad de algunos de los grupos de edad-sexo de la CCAA se podrían compensar con los casos de grupos de edad-sexo de la CCAA que presenten un número de personas con solicitud fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso¹: el cálculo del exceso de todo el periodo para una CCAA se calcula como la suma de los excesos de dicha CCAA en cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas en la CCAA de todo el periodo menos las personas fallecidas esperadas en la CCAA de todo el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad para la CCAA en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas fallecidas observadas en la CCAA en el periodo menos número de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

3.3. Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por CCAA

	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020)															
	Servicio de Atención Residencial		Prestación económica Vinculada al Servicio		Servicio de PAPD		Servicio de Teleasistencia		Servicio de Ayuda a domicilio		Servicio de Centros de día/noche		Prestación económica de Cuidados familiares		Prestación económica de Asistencia Personal	
CCAA	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	394	36,1%	227	99,7%	1	8,2%	378	15,1%	823	37,6%	113	62,0%	0	0,0%	0	-
Aragón	146	75,3%	438	137,9%	141	100,0%	48	87,7%	50	55,5%	4	25,5%	131	30,0%	0	-
Asturias, Principado de	120	71,8%	60	41,6%	158	66,9%	5	15,4%	20	14,3%	3	7,7%	0	0,0%	0	-
Balears, Illes	56	44,1%	51	99,4%	85	145,8%	194	293,9%	15	57,5%	21	70,0%	110	30,8%	0	-
Canarias	27	17,7%	91	53,3%	3	150,0%	9	35,5%	0	0,0%	35	69,7%	23	13,7%	0	-
Cantabria	134	54,2%	0	-	393	-	22	46,9%	20	48,8%	8	25,0%	27	11,0%	0	-
Castilla y León	431	126,8%	1.782	127,9%	529	135,8%	229	82,1%	178	26,8%	130	116,1%	113	16,9%	16	102,1%
Castilla - La Mancha	1.410	220,8%	879	349,7%	182	125,5%	469	188,4%	297	74,1%	109	147,3%	120	36,6%	0	-
Cataluña	3.382	218,0%	1.622	212,7%	2	7,1%	651	92,3%	688	74,2%	244	89,6%	610	28,2%	1	-
Comunitat Valenciana	479	84,5%	413	92,9%	2	200,0%	39	30,0%	20	500,0%	24	35,3%	501	45,1%	0	-
Extremadura	236	101,6%	135	28,5%	14	43,2%	19	37,3%	18	60,0%	16	90,7%	0	0,0%	0	-
Galicia	102	26,6%	246	70,9%	59	55,1%	52	41,6%	108	12,8%	38	25,0%	43	12,1%	0	-
Madrid, Comunidad de	2.842	276,2%	3.026	330,1%	65	148,9%	942	99,2%	649	71,1%	389	305,2%	289	48,0%	0	-
Murcia, Región de	126	69,2%	32	53,3%	8	30,4%	25	15,5%	8	44,2%	9	34,2%	24	3,8%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	163	180,1%	169	234,3%	28	350,0%	47	56,7%	4	7,7%	0	0,0%	90	25,2%	1	-
País Vasco	562	88,0%	62	79,7%	1	-	498	127,5%	60	23,9%	55	45,3%	223	21,0%	39	16,9%
Rioja, La	0	0,0%	44	84,5%	10	125,0%	11	21,8%	13	20,0%	10	107,4%	6	14,1%	0	-
Ceuta	2	35,3%	0	-	0	-	0	3,8%	2	10,6%	1	-	2	15,0%	0	-
Melilla	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	15,9%	4	23,9%	0	0,0%	1	11,8%	0	-
TOTAL	10.613	137,9%	9.275	161,0%	1.681	133,9%	3.641	61,4%	2.977	44,5%	1.210	90,1%	2.312	22,1%	58	23,2%

En el **periodo marzo –mayo de 2020** el exceso de mortalidad fue mayor en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio¹** (exceso de mortalidad del 161,0%, con 9.275 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y en la **atención residencial** (exceso de mortalidad de 137,9%, con 10.613 prestaciones fallecidas más de lo esperado). En particular, las

CCAA con mayor exceso de mortalidad en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio** fueron **Castilla –La Mancha** (exceso del 349,7%, con 879 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 330,1%, con 3.026 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y la **Comunidad**

Prestación económica vinculada al servicio¹: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf

Foral de Navarra (exceso del 234,3%, con 169 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado). Mientras que las CCAA con mayor exceso de mortalidad en el **servicio de atención residencial** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 276,2%, con 2.842 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), **Castilla-La**

Mancha (exceso del 220,8%, con 1.410 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 218,0%, con 3.382 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado).

	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-mayo 2020)											
	PE vinculada al servicio de PAPD		PE vinculada al servicio de teleasistencia		PE vinculada al servicio de ayuda a domicilio		PE vinculada al servicio de centro de día/noche		PE vinculada al servicio de atención residencial		PE vinculada a servicio no informado	
CCAA	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	0	-	0	-	0	-	2	62,5%	225	100,3%	0	0,0%
Aragón	0	-	0	-	0	0,0%	29	114,3%	409	140,3%	0	-
Asturias, Principado de	12	75,0%	0	-	0	0,0%	2	31,3%	46	37,8%	0	-
Balears, Illes	0	-	0	-	0	-	2	55,6%	49	103,5%	0	0,0%
Canarias	7	125,0%	0	0,0%	57	58,2%	6	54,3%	21	38,0%	0	-
Cantabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Castilla y León	89	183,6%	0	-	174	374,8%	347	106,2%	1.172	120,7%	0	0,0%
Castilla - La Mancha	34	226,7%	0	-	29	414,3%	37	528,6%	779	354,1%	0	0,0%
Cataluña	0	-	0	-	177	141,1%	81	195,2%	1.364	229,1%	0	-
Comunitat Valenciana	5	-	0	-	83	48,3%	10	66,7%	314	124,4%	0	0,0%
Extremadura	2	31,6%	0	-	44	13,0%	21	108,5%	68	63,0%	0	0,0%
Galicia	15	125,0%	0	-	11	27,2%	36	69,5%	184	77,7%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	0	-	0	-	78	487,5%	280	394,4%	2.668	321,6%	0	-
Murcia, Región de	0	-	0	-	2	9,6%	2	70,0%	27	84,5%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	2	300,0%	0	-	45	2720,0%	21	376,5%	100	156,3%	0	-
País Vasco	0	-	0	-	0	-	0	-	62	79,7%	0	-
Rioja, La	0	-	7	500,0%	0	-	2	150,0%	35	71,4%	0	-
Ceuta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Melilla	0	-	0	-	0	0,0%	0	-	0	-	0	-
TOTAL	166	159,6%	7	333,3%	702	80,1%	878	148,7%	7.523	180,2%	0	0,0%

En concreto, si desglosamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio por tipo de servicio, en el periodo marzo –mayo de 2020 los

servicios de la prestación económica vinculada que registraron mayor exceso de mortalidad fueron las **prestaciones económicas vinculadas al**

servicio de teleasistencia (un exceso del 333,3%, pero sólo con 7 prestaciones más de lo esperado), seguido de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial** (un exceso del 180,2%, con 7.523 prestaciones más de lo esperado, siendo las CCAA más afectadas

Castilla-La Mancha, con exceso del 354,1% y 779 prestaciones más de lo esperado; la **Comunidad de Madrid**, con exceso del 321,6% y 2.668 prestaciones más de lo esperado; y **Cataluña**, con exceso de mortalidad del 229,1% y 1.364 prestaciones más de lo esperado).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-mayo de 2020								Total de personas beneficiarias con prestación			
	Apoyo en residencia				Apoyo en el domicilio				Apoyo en residencia		Apoyo en el domicilio	
	Observadas	Estimadas	Exceso ¹	% Exceso	Observadas	Estimadas	Exceso ¹	% Exceso	Media mar-may 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000	Media mar-may 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000
Andalucía	1.932	1.316	620	47,1%	4.947	4.381	566	12,9%	28.553	67,7	190.089	26,0
Aragón	1.040	485	555	114,3%	804	586	221	37,6%	9.435	110,2	23.757	33,8
Asturias, Principado de	443	289	166	57,5%	523	510	40	7,9%	4.868	91,0	16.513	31,7
Baleares, Illes	280	175	105	60,3%	560	429	139	32,5%	3.219	87,0	19.063	29,4
Canarias	249	209	48	23,0%	455	340	121	35,7%	4.962	50,2	19.490	23,3
Cantabria	369	248	134	54,2%	334	309	68	22,0%	4.745	77,8	12.063	27,7
Castilla y León	2.914	1.311	1.603	122,3%	2.725	1.813	926	51,1%	27.580	105,7	77.254	35,3
Castilla - La Mancha	3.048	859	2.189	255,0%	1.762	891	871	97,7%	17.619	173,0	43.824	40,2
Cataluña	6.893	2.147	4.746	221,1%	4.444	3.030	1.416	46,7%	44.470	155,0	117.989	37,7
Comunitat Valenciana	1.565	819	793	96,8%	1.937	1.383	612	44,2%	19.305	81,1	74.126	26,1
Extremadura	644	340	304	89,4%	661	603	84	13,9%	6.054	106,4	21.667	30,5
Galicia	864	620	286	46,1%	1.625	1.447	227	15,7%	12.554	68,8	49.566	32,8
Madrid, Comunidad de	7.327	1.859	5.510	296,4%	3.702	1.863	1.797	96,4%	33.728	217,2	103.615	35,7
Murcia, Región de	365	214	153	71,5%	621	716	0	0,0%	5.285	69,1	30.475	20,4
Navarra, Comunidad Foral de	417	154	263	170,2%	531	373	163	43,8%	2.737	152,4	10.794	49,2
País Vasco	1.339	716	623	87,1%	1.874	1.488	392	26,4%	13.930	96,1	52.999	35,4
Rioja, La	96	98	35	35,7%	110	120	30	25,2%	2.246	42,7	5.590	19,7
Ceuta	7	6	2	35,3%	28	32	8	23,6%	78	90,1	1.147	24,4
Melilla	3	8	0	0,0%	31	30	5	15,1%	153	19,7	1.494	20,7
TOTAL	29.795	11.873	18.136	152,7%	27.674	20.347	7.686	37,8%	241.522	123,4	871.516	31,8


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “Residencia” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica

Exceso¹: el cálculo del exceso de mortalidad de una CCAA durante todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de la CCAA de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas de la CCAA del total del periodo menos las esperadas de la CCAA en el total del periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses para dicha CCAA quedará reflejado en el exceso de mortalidad de la CCAA para el periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones de personas fallecidas observadas en la CCAA en el total del periodo menos número de prestaciones de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

vinculada al servicio de atención residencial) y “Apoyo en el domicilio” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **sólo una CCAA registró mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio** frente a las prestaciones en residencia **durante los meses de marzo-mayo de 2020: Canarias** (exceso del 35,7% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio, con 121 personas más de lo esperado), así como en **Melilla** (exceso de mortalidad del 15,1% en las prestaciones de apoyo en el domicilio, con 5 prestaciones más de lo esperado). Mientras que **en el resto de las CCAA se ha registrado mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia**, registrándose los mayores en la **Comunidad de Madrid** (exceso del 296,4% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.510 personas más de lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 255,0% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.189 personas más de lo esperado), **Cataluña** (exceso del 221,1% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 4.746 personas más de lo esperado), la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 170,2% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 263 personas más de lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 122,3% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 1.603 personas más de lo esperado).


El número de personas beneficiarias con prestación en residencia medio del periodo de marzo a mayo fue de 241.522, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de 123,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**.

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad de Madrid** (217,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (173,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (155,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias se recogieron en **La Rioja** (42,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (50,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Andalucía** (67,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla**.



El número de personas beneficiarias medio con prestación de apoyo en el domicilio del periodo de marzo a mayo fue de 871.516, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 31,8 por cada 1.000 personas beneficiarias con**

prestación de apoyo en el domicilio. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (49,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (40,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Cataluña** (37,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y la **Comunidad de Madrid** (35,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (19,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Región de Murcia** (20,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (23,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y



Andalucía (26,0 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta y Melilla**.


En los gráficos de la siguiente página se puede ver, por un lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de mayo incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia.

Así, **La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra** tuvieron un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron.**


Por otro lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de mayo incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra** presentaron también un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron.**

Relación entre el exceso de mortalidad de personas en situación de dependencia en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia (%) y la tasa de ataque Covid-19 (casos confirmados x 1.000 habitantes) por Comunidad Autónoma



Relación entre el exceso de mortalidad de personas en situación de dependencia con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (%) y la tasa de ataque Covid-19 (casos confirmados x 1.000 habitantes) por Comunidad Autónoma





GOBIERNO
DE ESPAÑA

VICEPRESIDENCIA
SEGUNDA DEL GOBIERNO

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
TOTAL	109.892	10.762	99.130	89.947	90,74%	73.434	81,64%	16.513	18,36%	9.183	9,26%	90.548

ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA				
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
TOTAL	141.033	11.622	129.411	118.357	91,46%	97.944	82,75%	20.413	17,25%	11.054	8,54%	119.645

ANEXO III. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por tipo de prestación

Enero-junio 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
TOTAL	73.434	90.548	2.908	4,0%	3,2%	14.591	19,9%	16,1%	15.885	21,6%	17,5%	2.813	3,8%	3,1%	17.439	23,7%	19,3%	13.755	18,7%	15,2%	22.633	30,8%	25,0%	524	0,7%	0,6%

ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por tipo de prestación

Enero-junio 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
TOTAL	97.944	119.645	4.732	4,8%	4,0%	17.290	17,7%	14,5%	17.909	18,3%	15,0%	4.116	4,2%	3,4%	28.520	29,1%	23,8%	22.528	23,0%	18,8%	23.957	24,5%	20,0%	593	0,6%	0,5%

ANEXO V. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-junio 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA				
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	20.866	2.448	18.418	16.814	91,29%	13.106	77,95%	3.708	22,05%	1.604	8,71%	17.980
Aragón	3.826	574	3.252	2.992	92,00%	2.541	84,93%	451	15,07%	260	8,00%	3.074
Asturias, Principado de	2.873	530	2.343	2.015	86,00%	1.736	86,15%	279	13,85%	328	14,00%	2.278
Balears, Illes	1.960	177	1.783	1.597	89,57%	1.319	82,59%	278	17,41%	186	10,43%	1.647
Canarias	3.036	995	2.041	1.860	91,13%	1.223	65,75%	637	34,25%	181	8,87%	1.275
Cantabria	1.681	24	1.657	1.547	93,36%	1.214	78,47%	333	21,53%	110	6,64%	1.344
Castilla y León	8.481	857	7.624	6.962	91,32%	6.809	97,80%	153	2,20%	662	8,68%	8.615
Castilla - La Mancha	5.718	515	5.203	4.787	92,00%	4.235	88,47%	552	11,53%	416	8,00%	5.039
Cataluña	20.888	1.912	18.976	17.361	91,49%	12.235	70,47%	5.126	29,53%	1.615	8,51%	14.868
Comunitat Valenciana	8.558	1.725	6.833	6.274	91,82%	5.378	85,72%	896	14,28%	559	8,18%	5.571
Extremadura	3.388	550	2.838	2.406	84,78%	2.074	86,20%	332	13,80%	432	15,22%	2.242
Galicia	5.099	12	5.087	4.691	92,22%	4.321	92,11%	370	7,89%	396	7,78%	4.900
Madrid, Comunidad de	12.135	21	12.114	10.561	87,18%	8.932	84,58%	1.629	15,42%	1.553	12,82%	11.144
Murcia, Región de	2.627	190	2.437	2.360	96,84%	2.002	84,83%	358	15,17%	77	3,16%	2.395
Navarra, Comunidad Foral de	1.423	24	1.399	1.265	90,42%	1.152	91,07%	113	8,93%	134	9,58%	1.463
País Vasco	6.521	193	6.328	5.781	91,36%	4.707	81,42%	1.074	18,58%	547	8,64%	6.105
Rioja, La	623	0	623	525	84,27%	313	59,62%	212	40,38%	98	15,73%	406
Ceuta	94	6	88	76	86,36%	71	93,42%	5	6,58%	12	13,64%	78
Melilla	95	9	86	73	84,88%	66	90,41%	7	9,59%	13	15,12%	124
TOTAL	109.892	10.762	99.130	89.947	90,74%	73.434	81,64%	16.513	18,36%	9.183	9,26%	90.548

ANEXO VI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-junio 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA				
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	21.694	2.761	18.933	17.395	91,88%	13.748	79,03%	3.647	20,97%	1.538	8,12%	18.997
Aragón	4.342	316	4.026	3.726	92,55%	3.214	86,26%	512	13,74%	300	7,45%	3.855
Asturias, Principado de	3.263	528	2.735	2.379	86,98%	1.844	77,51%	535	22,49%	356	13,02%	2.468
Balears, Illes	2.232	196	2.036	1.869	91,80%	1.558	83,36%	311	16,64%	167	8,20%	2.220
Canarias	3.432	1.256	2.176	1.997	91,77%	1.405	70,36%	592	29,64%	179	8,23%	1.468
Cantabria	2.163	28	2.135	2.055	96,25%	1.779	86,57%	276	13,43%	80	3,75%	2.620
Castilla y León	11.317	974	10.343	9.367	90,56%	9.286	99,14%	81	0,86%	976	9,44%	11.807
Castilla - La Mancha	8.787	464	8.323	7.682	92,30%	7.030	91,51%	652	8,49%	641	7,70%	8.193
Cataluña	28.227	2.188	26.039	23.915	91,84%	17.481	73,10%	6.434	26,90%	2.124	8,16%	20.826
Comunitat Valenciana	10.574	1.621	8.953	8.390	93,71%	7.108	84,72%	1.282	15,28%	563	6,29%	7.466
Extremadura	3.848	487	3.361	2.914	86,70%	2.332	80,03%	582	19,97%	447	13,30%	2.507
Galicia	5.606	8	5.598	5.274	94,21%	4.845	91,87%	429	8,13%	324	5,79%	5.520
Madrid, Comunidad de	22.009	15	21.994	19.711	89,62%	16.469	83,55%	3.242	16,45%	2.283	10,38%	19.114
Murcia, Región de	2.943	498	2.445	2.338	95,62%	2.045	87,47%	293	12,53%	107	4,38%	2.420
Navarra, Comunidad Foral de	1.919	84	1.835	1.643	89,54%	1.556	94,70%	87	5,30%	192	10,46%	1.912
País Vasco	7.774	187	7.587	6.948	91,58%	5.735	82,54%	1.213	17,46%	639	8,42%	7.579
Rioja, La	703	0	703	595	84,64%	366	61,51%	229	38,49%	108	15,36%	473
Ceuta	95	4	91	78	85,71%	74	94,87%	4	5,13%	13	14,29%	82
Melilla	105	7	98	81	82,65%	69	85,19%	12	14,81%	17	17,35%	118
TOTAL	141.033	11.622	129.411	118.357	91,46%	97.944	82,75%	20.413	17,25%	11.054	8,54%	119.645

ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-junio 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	13.106	17.980	41	0,3%	0,2%	5.895	45,0%	32,8%	5.590	42,7%	31,1%	424	3,2%	2,4%	2.415	18,4%	13,4%	519	4,0%	2,9%	3.096	23,6%	17,2%
Aragón	2.541	3.074	369	14,5%	12,0%	196	7,7%	6,4%	272	10,7%	8,8%	29	1,1%	0,9%	439	17,3%	14,3%	759	29,9%	24,7%	1.010	39,7%	32,9%
Asturias, Principado de	1.736	2.278	555	32,0%	24,4%	85	4,9%	3,7%	321	18,5%	14,1%	104	6,0%	4,6%	385	22,2%	16,9%	311	17,9%	13,7%	517	29,8%	22,7%
Balears, Illes	1.319	1.647	138	10,5%	8,4%	228	17,3%	13,8%	69	5,2%	4,2%	67	5,1%	4,1%	242	18,3%	14,7%	104	7,9%	6,3%	799	60,6%	48,5%
Canarias	1.223	1.275	4	0,3%	0,3%	55	4,5%	4,3%	0	0,0%	0,0%	130	10,6%	10,2%	321	26,2%	25,2%	408	33,4%	32,0%	357	29,2%	28,0%
Cantabria	1.214	1.344	0	0,0%	0,0%	105	8,6%	7,8%	92	7,6%	6,8%	69	5,7%	5,1%	552	45,5%	41,1%	0	0,0%	0,0%	526	43,3%	39,1%
Castilla y León	6.809	8.615	922	13,5%	10,7%	682	10,0%	7,9%	1.347	19,8%	15,6%	236	3,5%	2,7%	799	11,7%	9,3%	3.188	46,8%	37,0%	1.398	20,5%	16,2%
Castilla - La Mancha	4.235	5.039	342	8,1%	6,8%	687	16,2%	13,6%	983	23,2%	19,5%	168	4,0%	3,3%	1.419	33,5%	28,2%	731	17,3%	14,5%	709	16,7%	14,1%
Cataluña	12.235	14.868	57	0,5%	0,4%	1.548	12,7%	10,4%	2.145	17,5%	14,4%	583	4,8%	3,9%	4.037	33,0%	27,2%	1.857	15,2%	12,5%	4.641	37,9%	31,2%
Comunitat Valenciana	5.378	5.571	3	0,1%	0,1%	205	3,8%	3,7%	8	0,1%	0,1%	164	3,0%	2,9%	1.280	23,8%	23,0%	1.199	22,3%	21,5%	2.712	50,4%	48,7%
Extremadura	2.074	2.242	58	2,8%	2,6%	148	7,1%	6,6%	70	3,4%	3,1%	49	2,4%	2,2%	476	23,0%	21,2%	1.104	53,2%	49,2%	337	16,2%	15,0%
Galicia	4.321	4.900	219	5,1%	4,5%	326	7,5%	6,7%	1.833	42,4%	37,4%	294	6,8%	6,0%	771	17,8%	15,7%	814	18,8%	16,6%	643	14,9%	13,1%
Madrid, Comunidad de	8.932	11.144	79	0,9%	0,7%	2.523	28,2%	22,6%	2.277	25,5%	20,4%	174	1,9%	1,6%	2.340	26,2%	21,0%	2.243	25,1%	20,1%	1.508	16,9%	13,5%
Murcia, Región de	2.002	2.395	59	2,9%	2,5%	387	19,3%	16,2%	65	3,2%	2,7%	59	2,9%	2,5%	393	19,6%	16,4%	130	6,5%	5,4%	1.302	65,0%	54,4%
Navarra, Com. Foral de	1.152	1.463	25	2,2%	1,7%	199	17,3%	13,6%	110	9,5%	7,5%	7	0,6%	0,5%	168	14,6%	11,5%	154	13,4%	10,5%	800	69,4%	54,7%
País Vasco	4.707	6.105	1	0,0%	0,0%	1.203	25,6%	19,7%	520	11,0%	8,5%	244	5,2%	4,0%	1.338	28,4%	21,9%	158	3,4%	2,6%	2.160	45,9%	35,4%
Rioja, La	313	406	10	3,2%	2,5%	76	24,3%	18,7%	115	36,7%	28,3%	10	3,2%	2,5%	44	14,1%	10,8%	74	23,6%	18,2%	77	24,6%	19,0%
Ceuta	71	78	0	0,0%	0,0%	9	12,7%	11,5%	31	43,7%	39,7%	0	0,0%	0,0%	10	14,1%	12,8%	0	0,0%	0,0%	28	39,4%	35,9%
Melilla	66	124	26	39,4%	21,0%	34	51,5%	27,4%	37	56,1%	29,8%	2	3,0%	1,6%	10	15,2%	8,1%	2	3,0%	1,6%	13	19,7%	10,5%
TOTAL	73.434	90.548	2.908	4,0%	3,2%	14.591	19,9%	16,1%	15.885	21,6%	17,5%	2.813	3,8%	3,1%	17.439	23,7%	19,3%	13.755	18,7%	15,2%	22.633	30,8%	25,0%

ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-junio de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-junio 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	13.748	18.997	31	0,2%	0,2%	5.945	43,2%	31,3%	6.205	45,1%	32,7%	556	4,0%	2,9%	2.722	19,8%	14,3%	742	5,4%	3,9%	2.796	20,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Aragón	3.214	3.855	475	14,8%	12,3%	203	6,3%	5,3%	282	8,8%	7,3%	37	1,2%	1,0%	558	17,4%	14,5%	1.170	36,4%	30,4%	1.130	35,2%	29,3%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	1.844	2.468	691	37,5%	28,0%	78	4,2%	3,2%	313	17,0%	12,7%	101	5,5%	4,1%	476	25,8%	19,3%	331	18,0%	13,4%	478	25,9%	19,4%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	1.558	2.220	213	13,7%	9,6%	453	29,1%	20,4%	78	5,0%	3,5%	80	5,1%	3,6%	338	21,7%	15,2%	160	10,3%	7,2%	898	57,6%	40,5%	0	0,0%	0,0%
Canarias	1.405	1.468	7	0,5%	0,5%	60	4,3%	4,1%	0	0,0%	0,0%	155	11,0%	10,6%	369	26,3%	25,1%	476	33,9%	32,4%	401	28,5%	27,3%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	1.779	2.620	689	38,7%	26,3%	139	7,8%	5,3%	150	8,4%	5,7%	87	4,9%	3,3%	779	43,8%	29,7%	0	0,0%	0,0%	776	43,6%	29,6%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	9.286	11.807	1.392	15,0%	11,8%	857	9,2%	7,3%	1.468	15,8%	12,4%	371	4,0%	3,1%	1.172	12,6%	9,9%	5.008	53,9%	42,4%	1.478	15,9%	12,5%	61	0,7%	0,5%
Castilla - La Mancha	7.030	8.193	493	7,0%	6,0%	1.186	16,9%	14,5%	1.194	17,0%	14,6%	258	3,7%	3,1%	2.745	39,0%	33,5%	1.532	21,8%	18,7%	784	11,2%	9,6%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	17.481	20.826	38	0,2%	0,2%	2.096	12,0%	10,1%	2.660	15,2%	12,8%	809	4,6%	3,9%	7.111	40,7%	34,1%	3.378	19,3%	16,2%	4.733	27,1%	22,7%	1	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	7.108	7.466	4	0,1%	0,1%	311	4,4%	4,2%	52	0,7%	0,7%	197	2,8%	2,6%	1.773	24,9%	23,7%	1.581	22,2%	21,2%	3.547	49,9%	47,5%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	2.332	2.507	75	3,2%	3,0%	142	6,1%	5,7%	86	3,7%	3,4%	52	2,2%	2,1%	766	32,8%	30,6%	1.080	46,3%	43,1%	306	13,1%	12,2%	0	0,0%	0,0%
Galicia	4.845	5.520	313	6,5%	5,7%	346	7,1%	6,3%	1.965	40,6%	35,6%	370	7,6%	6,7%	805	16,6%	14,6%	1.035	21,4%	18,8%	685	14,1%	12,4%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.469	19.114	144	0,9%	0,8%	3.128	19,0%	16,4%	2.535	15,4%	13,3%	622	3,8%	3,3%	6.000	36,4%	31,4%	5.195	31,5%	27,2%	1.490	9,0%	7,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	2.045	2.420	71	3,5%	2,9%	377	18,4%	15,6%	49	2,4%	2,0%	72	3,5%	3,0%	541	26,5%	22,4%	147	7,2%	6,1%	1.163	56,9%	48,1%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	1.556	1.912	56	3,6%	2,9%	222	14,3%	11,6%	109	7,0%	5,7%	16	1,0%	0,8%	372	23,9%	19,5%	354	22,8%	18,5%	782	50,3%	40,9%	1	0,1%	0,1%
País Vasco	5.735	7.579	1	0,0%	0,0%	1.630	28,4%	21,5%	561	9,8%	7,4%	305	5,3%	4,0%	1.923	33,5%	25,4%	224	3,9%	3,0%	2.408	42,0%	31,8%	527	9,2%	7,0%
Rioja, La	366	473	21	5,7%	4,4%	73	19,9%	15,4%	127	34,7%	26,8%	22	6,0%	4,7%	49	13,4%	10,4%	115	31,4%	24,3%	66	18,0%	14,0%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	74	82	0	0,0%	0,0%	11	14,9%	13,4%	38	51,4%	46,3%	1	1,4%	1,2%	13	17,6%	15,9%	0	0,0%	0,0%	19	25,7%	23,2%	0	0,0%	0,0%
Melilla	69	118	18	26,1%	15,3%	33	47,8%	28,0%	37	53,6%	31,4%	5	7,2%	4,2%	8	11,6%	6,8%	0	0,0%	0,0%	17	24,6%	14,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	97.944	119.645	4.732	4,8%	4,0%	17.290	17,7%	14,5%	17.909	18,3%	15,0%	4.116	4,2%	3,4%	28.520	29,1%	23,8%	22.528	23,0%	18,8%	23.957	24,5%	20,0%	593	0,6%	0,5%